

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 2 от 08.04.2021 г.

тел. (861) 224-48-67, e-mail:stzr@mail.ru

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская,329

Защита пчёл от негативного воздействия пестицидов



Для обеспечения безопасности пасек при применении пестицидов требуется соблюдать основные положения Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчёл, утверждённой Минсельхозпродом России от 17 августа 1998 г. №13-4-

2/1362.

Статья 8,3 КоАП РФ за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами предусматривает наложение административного штрафа. Кроме того в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации вред, причинённый личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.


При проведении защитных мероприятий необходимо соблюдать меры безопасности для медоносных пчёл и соответствующие экологические регламенты применения пестицидов.

Основные причины гибели пчел при применении пестицидов:

- несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов;
- привлечение к обработке полей лиц, не прошедших обучение по вопросам безопасного обращения с пестицидами;
- засоренность участков сорняками, которые являются медоносными растениями;
- несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей;
- отсутствие знаков безопасности на границах обрабатываемых посевов с информацией о мерах предосторожности и о сроках обработки.

- В Федеральном законе от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» указано, что лица, виновные в нарушении законодательства РФ в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ (статья 25).

Общие правила по предупреждению гибели пчёл



Рекомендуется проводить обработку посевов в вечернее время с обязательным оповещением владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчёл.

Владельцы пчёл обязаны своевременно ставить в известность сельские поселения, сельхозпроизводителей о месте стоянки пасек на стационаре и при перевозках. Пчеловоды должны проявлять инициативу, руководствоваться в своей деятельности «Инструкцией по профилактике отравления пчёл пестицидами» и поддерживать контакты с сельхозпредприятиями, чтобы своевременно проводить профилактические мероприятия, предусмотренные Инструкцией.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЦЕНТРА



№ 8 от 08.04.2021 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 329

тел. (861) 224-48-67, e-mail: stzr@mail.ru

Саранчовые

В текущем году прогнозируется высокая численность азиатской перелетной саранчи в плавневой зоне края.

Обследования на зимующий запас саранчовых показали, что численность кубышек высокая, в отдельных районах в очагах свыше 60 экз./м². В каждой кубышке от 30 до 80 жизнеспособных яиц.



С целью недопущения повреждения сельскохозяйственных культур необходимо организовать:

- выявление мест откладки кубышек;
- проведение механической обработки почвы заселенных участков для уничтожения и повреждения кубышек;
- проведение обследовательских, разъяснительных и защитных мероприятий по борьбе с саранчовыми.

Отрождение личинок ориентировочно ожидается в конце мая начале июня. Прогнозируется растянутый период отрождения личинок, возможно проведение повторных обработок. Обработки эффективны по личинкам младших возрастов.

Федеральное финансирование в текущем году на борьбу с саранчовыми не предусмотрено. Истребительные мероприятия должны проводиться силами хозяйств и муниципальных образований районов.